

Kokonaisturvallisuuslautakunta

Aika 18.09.2025 klo 15:00 - 17:58

Paikka Neulamäen pelastusasema, lautakunnan kokoushuone H225, 2. krs

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 66	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 67	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 68	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 69	Ajankohtaiset asiat	7
§ 70	Oikaisuvaatimus erheellisen paloilmoituksen laskutuksesta	8
§ 71	Pohjois-Savon uusi riskiruutuaineisto ja Sisäministeriön tietopyyntö pelastustoimen rahoituksen perusteena olevista riskikohteista	11
§ 72	Viranhaltijapäätösten tarkastaminen	14
§ 73	Tiedoksisaatettavat asiat	15
§ 74	Muut asiat	17

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hynninen Kati	puheenjohtaja	
	Kananen Hannu	varapuheenjohtaja	
	Hynninen Erkki	jäsen	
	Juvonen Soile	jäsen	
	Korppi Heikki	jäsen	
	Pirkkalainen Tarja	jäsen	
	Pöyhönen Arttu	jäsen	
	Nieminen Matti	varajäsen	
	Tiilikainen Hilikka	jäsen	
	Tolvanen Nea	jäsen	
	Koponen Jukka	esittelijä	
	Raatikainen Riitta	aluehallituksen puheenjohtaja	Poistui kokouksesta § 74 käsittelyn aikana klo 17.50.
	Hätinen Niina	pöytäkirjanpitäjä	
	Tiitta Paavo	asiantuntija	
	Holappa Lauri	asiantuntija	Poistui kokouksesta § 71 käsittelyn päänteeksi klo 17.25. Oli läsnä kokouksessa klo 15.02 - 15.52.
	Sihvola Reija	asiantuntija	
Poissa	Kaartinen Tiina		
	Korhonen Marko		
	Ryhänen Jukka		

Allekirjoitukset

Kati Hynninen
puheenjohtajaNiina Hätinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

66 - 74

Pöytäkirjan tarkastus 22.9.2025

Tarja Pirkkalainen
pöytäkirjantarkastajaArttu Pöyhönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 22.09.2025

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 66

18.09.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokoltk 18.09.2025 § 66

Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Reija Sihvola liittyi kokoukseen asian käsittelyn alussa klo 15.02. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus	Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta. Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 67

18.09.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokolk 18.09.2025 § 67

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Pirkkalainen ja Arttu Pöyhönen.

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Tarja Pirkkalainen ja Arttu Pöyhönen.

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 68

18.09.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Kokouksen 18.09.2025 § 68

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 69

18.09.2025

Ajankohtaiset asiat

Kokoltk 18.09.2025 § 69

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Reija Sihvola poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.52.

Merkittiin tietoon saatetuksi.

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi ajankohtaiset asiat.

- Talousarviovertailu 8/2025 / Reija Sihvola
- Talousarvion valmistelun tilannekatsaus 2026 / Reija Sihvola
- Toimialajohtajan tilannekatsaus / Jukka Koponen
- Onnettomuuksien ehkäisy-yksikön perehdytys luottamushenkilöille / Lauri Holappa

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 70

18.09.2025

Oikaisuvaatimus erheellisen paloilmoituksen laskutuksesta

Kokoltk 18.09.2025 § 70
4989/06.03.02/2025

Valmistelija(t)	riskienhallintajohtaja Lauri Holappa puh. 044 718 8103, lauri.holappa(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Kokonaisturvallisuuslautakunta peruu Omatalo Oy:lle erheellisestä paloilmoituksesta asetetun maksumääräyksen.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 44
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: - Oikaisuvaatimus (salassa pidettävä JulKL 24.1 § 7)
Valmistelu	Omatalo Oy pyytää 1.9.2025 päivätyssä kirjeessään Pohjois-Savon hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuslautakunnalta oikaisua Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 20.8.2025 antamaan erheellisen paloilmoituksen maksumääräykseen. Kyseinen hälytys on aiheutunut kohteen automaattisen paloilmaisinjärjestelmän lämpöilmaisimesta 15.7.2025 klo 16.15. Hälytyksen antaneen ilmaisimen tyyppi laukeaa lämpötilan kohotessa yli 57 °C:een. Pelastustoiminnan johtaja on arvioinut hälytyksen syyksi helteestä aiheutuneen tilapäisen korkean lämpötilan. Lähimmällä säähavaintopaikalla Vieremän Kaarakkalassa 15.7.2025 klo 16 mitattu lämpötila oli 27,1 °C. Erheellisistä paloilmoituksista on peritty maksuja vuodesta 2012 lähtien. Maksun perimisen tavoitteena on vähentää erheellisiä paloilmoituksia ja kannustaa tehokkaaseen erheellisten paloilmoitusten ehkäisyyn. Maksujen periminen on pysäyttänyt

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 70

18.09.2025

erheellisten ilmoitusten lukumäärän kasvun sekä vaikuttanut myönteisesti laitteistojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kunnossapitoon.

Pelastuslain 96 §:n mukaan hyvinvointialueen pelastusviranomaisen voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Paloilmoittimen toistuvaksi erheelliseksi toiminnaksi katsotaan useampi kuin kaksi erheellistä paloilmoitusta edeltäneen 12 kuukauden aikana (ei kalenterivuosi).

Omatalo Oy:ssä on sattunut ennen oikaisuvaatimuksen kohteena olevan maksumääräyksen aiheuttanutta erheelliseksi tulkittua, tilapäisen korkean lämpötilan aiheuttamaa paloilmoitusta (15.7.2025) kaksi erheellistä paloilmoitusta, joiden syiksi on arvioitu ilmaisinvika (17.11.2024) sekä kosteus tai vesi (3.5.2025).

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan laitteet on pidettävä toimintakuntoisena sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vastuu huollosta ja ylläpidosta, kunnossapitoohjelmasta ja voimassa olevista sopimuksista on paloilmoittimen haltijalla ja omistajalla.

Oikealla ilmaisinalinnalla on suuri merkitys laitteiston luotettavaan toimintaan. Esimerkiksi tilassa normaalisti ilmenevät lämpötilavaihtelut, ilmankosteus ja ilmavirtaukset vaativat eri tyyppisiä paloilmaisimia.

Korkeasta tilapäisestä lämpötilasta aiheutuva erheellinen paloilmoitus voi aiheutua esimerkiksi lämmittimestä, tuotantoprosessista, auringon tai koneen tuottamasta lämmöstä. Erheellisen hälytyksen voi ehkäistä käyttämällä korkeamman lämpötilan ilmaisimia tai estämällä suoran auringonvalon vaikutuksen.

Paloilmaisinstandardin SFS-EN 54-5 mukaiset lämpöilmaisinluokat ovat:

- A1-luokka: hälytys n. 54–65 °C (sopii viileisiin sisätiloihin, joissa ei ole lämpökuormaa).
- A2-luokka: hälytys n. 54–70 °C (yleisin "normaali" tila).
- B-luokka: hälytys n. 69–85 °C (soveltuu, jos ympäristön lämpötila voi kohota tilapäisesti korkeaksi).
- C-luokka: hälytys n. 84–100 °C (kuumat prosessit, esim. kuivurit, höyryiset tilat).
- D–G-luokat: 100–180 °C (erikoiskohteisiin, esim. uunit).

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 70

18.09.2025

Puuteollisuudessa tuotantohallit ja varastot varustetaan yleensä A2- tai B-luokan lämpöilmaisimilla, ja käytännössä ohjeistetaan valitsemaan ilmaisinluokka vähintään 20 °C korkeammaksi kuin tilan suurin normaali käyttölämpötila, jotta vältetään turhat hälytykset.

Ottaen huomioon Omatalo Oy:n tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuva paloriski, on perusteltua, että sitä hallitaan alkavan palon havaitsemiseksi heillä käytössä olevan kaltaisilla A1/A2-luokan lämpöilmaisimilla (tämä voidaan tarvittaessa varmistaa kohteen paloilmioittimen toteutuspyytäkirjasta, joka ei ollut saatavilla asiankohdan kirjoitushetkellä). Ilmaisintyyppi soveltuu hyvin myös kotelointiluokaltaan (IP67) pölyisiin ja kosteisiin tiloihin.

Lämpöilmaisin on näin ollen toiminut 15.7.2025 valmistajan määrittelemien teknisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Hälytyksen taustalla ollut syy on ulkoinen ja poikkeuksellinen – kyseessä oli harvinainen hellejakso, joka aiheutti ilmaisimen sijaintipaikassa rajalämpötilan ylityksen. Ilmaisinjärjestelmä on toiminut teknisesti oikein ja tarkoituksenmukaisesti, eikä kyseessä ole järjestelmän väärä käyttö, huollon laiminlyönti tai muu vastaava huolimattomuus.

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 71

18.09.2025

Pohjois-Savon uusi riskiruutuaineisto ja Sisäministeriön tietopyyntö pelastustoimen rahoituksen perusteena olevista riskikohteistaKokoltk 18.09.2025 § 71
6469/11.02.00/2024

Valmistelija(t)	pelastustoimen palvelualuejohtaja Paavo Tiitta puh. 044 718 8102, paavo.tiitta(at)pshyvinvointialue.fi, riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa puh. 044 718 8103, lauri.holappa(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Lauri Holappa poistui kokouksesta asian käsittelyn päätteeksi klo 17.25. Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja
Päätösehdotus	Kokonaisturvallisuuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosäntö § 44
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: - Esitys vastauksista Sisäministeriön tietopyyntöön (salassa pidettävä JulkL 24.1 § 8)
Valmistelu	Sisäministeriön pelastusosasto on laatinut 8.8.2025 tieto- ja tarkastuspyynnön hyvinvointialueiden riskikohteista sekä tilastokeskustietojen paikkansa pitävyydestä. Määräaika vastaamiseen oli 26.8.2025. Sisäministeriön pelastuosasto pyysi pelastuslaitokselta seuraavaa: ”Pyydämme teitä ilmoittamaan alueellanne sijaitsevat alla olevassa listauksessa kuvatut riskikohteet ja -toiminnot sekä ympäristövahingontorjuntaan soveltuvat alukset. Kohteiden ja toimintojen ilmoittamiseen käytetään yllä mainitussa työtilassa olevaa työkalua, joka toimii QGIS-karttaohjelmassa.

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 71

18.09.2025

Työkalun avulla ilmoitetaan seuraavat tiedot, kohteet ja toiminnot:

- ruudussa / ruuduissa sijaitsevalle kohteelle on pelastuslain (379/2011) 48 §:n nojalla laadittava
- erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma (UPS),
- ruudussa / ruuduissa sijaitsee kokonaishenkilömäärältään yli 1500 henkilön puolustusvoimien
- pysyvässä käytössä oleva alue (vuosittainen keskimääräinen henkilömäärä),
- ruuduissa sijaitsee reitti- ja tilausliikenteeseen tarkoitettu lentoasema,
- ruudussa sijaitsee pelastustoimen öljyntorjuntakäyttöön tarkoitettu sellaisen aluksen valmiuspaikka, jonka rungon pituus on vähintään 10 metriä ja jonka lastikapasiteetti on vähintään 3000 kiloa.

Tilastokeskuksen riskiruutuaineistopohjaa päivitettiin vuonna 2025 siten, että sitä täydennettiin aiemmista aineistoista puuttuneilla kerrosalatiedoilla. Tällaisia ovat olleet muun muassa maatalouden rakennusten sekä kesämökkien ja muiden vapaa-ajan asuntojen kerrosalatiedot. Uusimmissa kerrosalatiedoissa on havaittu virheitä. Eri vuosien aineistojen ruutukohtaisten kerrosalojen erot johtuvat suurimmaksi osaksi maatalousrakennusten uusista kerrosalatiedoista, joista osa on syötetty virheellisesti kiinteistörekisteriin.

Pyydämme teitä tarkastamaan yllä mainittuun työtilaan tallennetusta Excel-tiedostosta ainakin ne ruudut, joissa on havaittu merkittävimmät kerrosala- sekä ruutulokkapoikkeamat aiempaan aineistoon verrattuna. Selkeät kerrosalavirheet tulisi ilmoittaa suoraan kyseisen kunnan rakennusvalvontaan, jotta virheet saadaan korjattua kiinteistörekisterissä.”

Pohjois-Savon osalta vastauksessa selvitettiin tarkemmin noin 27 riskiruutua noin 20 000 rivin aineistosta suodattamalla ne ohjeistuksen mukaisesti. Varsinaisia virheitä havaittiin vain neljässä (4) riskiruudussa. Virheet selittyivät lähinnä riskiruutuaineiston virheinä kasvihuoneiden pinta-alojen laskemisesta rakennusalaan. Ruutujen tarkastaminen poiki täydentävää tietoaaineistoa uusista alueen riskikohteista, mm. lähivuosina rakennetuista suurmaatiloista, jotka eivät olleet aiemmin nousseet valvonnan piiriin johtuen vanhentuneesta tarkastus- ja kiinteistöaineistostamme. Huomattavaa riskiruutujen tarkistuksessa olivat lisäksi Tahkon alueelle tulleet uudet riskiruudut.

Vuorela-Toivala-alueen alustavassa tarkastelussa uusi riskiluokitus vähentää 2-riskiruutujen määrää mutta alueella säilyy 10 minuutin

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 71

18.09.2025

toimintavalmiusaikavaatimuksen riskiruutuja. Näihin riskiruutuihin on Itä-Suomen aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota valvontakäynnillään 5.6.2025.

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 72

18.09.2025

Viranhaltijapäätösten tarkastaminen

Kokolk 18.09.2025 § 72

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	Toimielimen puheenjohtaja
Päätösehdotus	Lautakunta ei käytä otto-oikeutta viranhaltijoiden päätöksiin. Lautakunta hyväksyy viranhaltijapöytäkirjat ja merkitsee tietoon saatetuksi.
Valmistelu	Hyvinvointialueen hallintosäännön 58 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa hyvinvointialuelain 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Toimielimen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava lautakunnalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Viranhaltijapäätösten osalta viranhaltijan on neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava lautakunnan alaisten viranhaltijoiden osalta lautakunnalle. Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätösluettelot toimitetaan kaksi kertaa viikossa lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle. Lautakunnalle ei ilmoiteta eikä sillä ole otto-oikeutta henkilöstöpäätöksiin, jotka koskevat henkilöstöasioita, jotka on mainittu hallintosäännön luvussa "Toimivalta henkilöstöasioissa". Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - viranhaltijapäätösluettelo ajalta 12.6. – 11.9.2025

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 73

18.09.2025

Tiedoksisaatettavat asiat

Kokolk 18.09.2025 § 73

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneet asiakirjat ja annetut lausunnot.

- Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi turvallisuustutkintalain ja kyberturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta, VN/27546/2023
- Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta sekä turvavarastolain muuttamisesta
- Sisäministeriön tietopyyntö hyvinvointialueiden pelastustoimen riskikohteista sekä tilastokeskustietojen tarkastuspyyntö
- Sisäministeriön pelastusosaston vastaus Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kannanottopyyntöön kotihoidon turvapuhelintehtävistä yöaikaan
- Lausuntopyyntö, Varkauden kaupungin lausuntopyyntö, asemakaavan muutos, Vanha museo ja Väinölä, Varkauden kaupunki
- Lausunto Varkauden kaupungin lausuntopyyntöön, asemakaavan muutos, Vanha museo ja Väinölä, Varkauden kaupunki
- Sisäministeriön ohjauskirje pelastuslaitoksille pelastuslain 109 §:n soveltamisesta (VN/26365/2025)
- Sisäministeriön päätös siviilivalmiusneuvottelukunnan kokoonpanon muuttamisesta (VN/30463/2023-SM-54)
- Itä-Suomen aluehallintoviraston arviointi Karjalan lennoston UPS-harjoituksesta 2024, Karjalan lennosto, Siilinjärvi
- Ilmoitus, Itä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan toimikauden jatkaminen ajalle 1.9.-31.12.2025

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 73

18.09.2025

- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö, päivitetty padon tarkkailuohjelma, Raasion altaan pato, Yara Suomi Oy, Siilinjärven kaivos, Siilinjärvi
- Alueellisen varautumisen yhteistyön ja tilannekuvatoiminnan kehittämishanke, Valtioneuvosto 28.8.2025
- Ote Rautavaaran kunnanhallituksen pöytäkirjasta 25.8.2025, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen ja yhteensovittaminen
- Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontakäynti Pohjois-Savon pelastuslaitokselle 5.6.2025, muistio ja saatekirje

Kokonaisturvallisuuslautakunta § 74

18.09.2025

Muut asiat

Kokoltk 18.09.2025 § 74

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen poistui kokouksesta klo 17.50.

- Lautakunnan seuraavaan kokoukseen 9.10.2025 on mahdollista osallistua ainoastaan paikan päällä.
- Lautakunta keskusteli Kangaslammin pelastusaseman tilanteesta, vuokrasopimuksesta ja henkilöresursseista.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 66, § 67, § 68, § 69, § 71, § 72, § 73, § 74

Yllälueteltuihin päätöksiin ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 70**Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälää:****Aluevalitus**

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä aluevalitus.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Kirjaamo
PL 1744 (käyntiosoite Minna Canthin katu 64)
70101 KUOPIO.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.